



**VELOCITÀ ASCIUGATURA**  
*DRYING TIME / TEMPS DE SÉCHAGE*



**RISPARMIO ENERGETICO**  
*ENERGY SAVING / ÉPARGNE ENERGETIQUE*



**SILENZIOSITÀ**  
*NOISELESS / SILENCIEUX*



**DESIGN**



**ANTIVANDALISMO**  
*ANTIVANDALISM / ANTIVANDALISME*



# TORNADO PROTECH

ASCIUGAMANI - HAND DRYERS - SECHÈ MAINS



 **VELOCITÀ ed EFFICACIA**  
Tempo di asciugatura super veloce in 12 / 15 sec.



 **ULTRA - FAST DRYING TIME**  
High speed hand dryer, drying time 12 / 15 sec.

 **RAPIDITÉ ET EFFICACITÉ**  
Temps de séchage ultra rapide en 12 / 15 secondes

 **EFFICIENZA ENERGETICA**  
Assenza di resistenza elettrica, riscaldamento dell'aria per compressione ed attraverso il calore dei motori



 **ENERGY EFFICIENCY**  
No heating element: air heating through compression and engines warming

 **EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE**  
Absence de résistance électrique: chauffage de l'air grâce à la compression et à la chaleur des moteurs

 **IGIENE e SICUREZZA**  
No touch: azionamento automatico all'inserimento delle mani  
Vaschetta di raccolta d'acqua: nessun gocciolamento sui pavimenti  
Filtro EPA E11 in opzione



 **HYGIENE and SAFETY**  
Touchless sensor operation  
Inbuilt water tank prevents wet floor hazards  
EPA E11 filter in option

 **HYGIÈNE ET SÉCURITÉ**  
Système de contrôle intelligent "sans contact"  
Reservoir de collecte d'eau, prévient les risques de sol mouillé  
Filtre EPA E11 en option



# TORNADO PROTECH

ECO-JET DRYERS

ASCIUGAMANI - HAND DRYERS - SÈCHE-MAINS

-  **ARTICOLI & CODICI PRODOTTO**
-  **MODEL REFERENCE CHART**
-  **TABLEAU DES MODÈLE DE RÉFÉRENCE**



Cod.	
TORNADO PROtech BF	ABS Bianco / White / Blanc
TORNADO PROtech SF	ABS grigio / grey / gris

-  **OPZIONE FILTRO EPA E11 (TUTTI I MODELLI)**
-  **EPA E11 FILTER OPTION (ALL MODELS)**
-  **FILTRE EPA E11 EN OPTION (TOUS LES MODÈLES)**



 Le bocche a lama d'aria consentono il massimo dell'efficacia di asciugatura attraverso un gradevole massaggio

 A double compressed air flow on both sides gives hands a pleasant massage and perfect drying effect

 Les prises d'air permettent au flux d'air de sécher avec une efficacité maximale grâce à un petit massage



L'acqua viene canalizzata nella vaschetta di raccolta alla base dell'apparecchio, evitando il gocciolamento a terra e consentendo il massimo dell'igiene e della sicurezza

The water tank avoids dripping on floors, pollution and bad smells. Ready and fast to empty and clean, it is warranty of maximum hygiene

L'eau est canalisée dans le bac de collecte à la base de l'appareil, en évitant les gouttes sur le sol, donnant une meilleure hygiène et une sécurité maximale



Il filtro EPA E11 garantisce protezione contro il 97,66% di virus e batteri presenti nell'aria che viene utilizzata durante l'asciugatura (opzione)



EPA E11 filter allows protection against 97,66% of viruses and bacteria spreading clean air on hands (option)




Le filtre EPA E11 assure une protection de 97,66% contre les virus et bactéries contenues dans l'air au cours du séchage (option)



## ASCIUGAMANI- HAND DRYERS - SÈCHE-MAINS

- CONFRONTO COSTI DI ASCIUGATURA ANNUALI
- ANNUAL SAVINGS CALCULATION
- CALCULEZ VOS COÛTS/ECONOMIES ANNUELLES

N° UTILIZZI GIORNALIERI DAILY USE UTILISATION PAR JOUR	 <b>1750 W</b>	CARTA PAPER PAPIEL	COTONE COTTON COTON	 <b>2400 W</b>
100	€ 64,30 / anno	€ 876,00	€ 744,60	€ 250,35
200	€ 128,60 / anno	€ 1.752,00	€ 1.489,20	€ 500,71
400	€ 257,20 / anno	€ 3.504,00	€ 2.978,40	€ 1.001,41



Calcoli basati su 365 giorni/anno. Costo dell'energia 0,361 €/kWh. Costo salvietta di carta monouso € 0,008, con una media di 3 salviette per asciugatura. Costo asciugatura con rotolo di cotone € 0,0204 (escluso canone dispenser).



Counts are based on 365 days per year. Energy cost 0,361 €/kWh. The average cost of a paper towel is € 0,008 (3 paper towel sheets per user). The average cost of a cotton towel is € 0,0204 (dispenser fee excluded).




Calculs basés sur 365 jours/an. Coût énergétique de 0,361 €/kWh. Les serviettes en papier jetables coûtent € 0,008 avec une moyenne de 3 lingettes par séchage. Coût du serviettes en coton de € 0,0204 (frais de location du distributeur exclus).

### CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Funzionamento	Automatico
Functioning	Automatic
Activation	Automatique
Giri al minuto	
Tr min	28000 rpm
Révolutions par minute	
Grado di protezione elettrica	
Electrical Protection Level	IP31 - CLASS II
Isolation électrique	
Tensione	
Supply Voltage	220 V-240 V
Tension d'alimentation	
Potenza totale	
Total power	1750 W
Puissance totale	
Potenza resistenza	Nessuna resistenza
Absorption Heating Element	No heating element
Puissance chauffage	Pas de chauffage
Potenza motore	
Absorption Motor	875 W (ciascuno) / 1750 W totali
Puissance moteur	
Dimensioni A x L x P	
Dimensions H x W x D	650 x 300 x 230 (mm)
Dimensions H x L x P	
Frequenza	
Frequency	50-60 Hz
Fréquence	
Velocità aria	
Air Speed	410 km/h
Vitesse d'air	

Volume aria	
Air Flow	2x 150 m <sup>3</sup> /h - 42 l/s,
Débit d'air	
Peso	
Weight	9,5 Kg
Poids net	
Materiale	
Materials	ABS
Matériel	
Marchi di qualità	
Quality marks - certifications	CE
Certification	
Rumorosità (2 mt)	
Noise Level (2 mt)	80 dB
Niveau sonore (2 mt)	
Garanzia	3 anni *
Warranty	3 years *
Garantie	3 ans *



ALTEZZA DI INSTALLAZIONE DA TERRA  
PUNTO DI INSERIMENTO DELLE MANI  
INSTALLATION HEIGHT FROM FLOOR  
POINT OF ENTRY OF HANDS  
HAUTEUR D'INSTALLATION DE PLANCHER  
POINT D'ENTRÉE DES MAINS



\* Per le limitazioni di garanzia si vedano le condizioni generali di servizio

\* Limited warranty. Please have a look to the General Warranty Conditions for details and consumables

\* Limitations de garantie: voir Conditions de Garantie Generale