

# Xdry COMPACT



**VELOCITÀ ASCIUGATURA**  
*DRYING TIME / TEMPS DE SÉCHAGE*



**RISPARMIO ENERGETICO**  
*ENERGY SAVING / ÉPARGNE ÉNERGETIQUE*



**SILENZIOSITÀ**  
*NOISELESS / SILENCIEUX*



**DESIGN**



**ANTIVANDALISMO**  
*ANTIVANDALISM / ANTIVANDALISME*



# X DRY COMPACT


ASCIUGAMANI - HAND DRYERS - SÈCHE-MAINS

## X Dry COMPACT



-  - **38 VOLTE PIÙ ECONOMICO**  
RISPETTO AI ROTOLI DI COTONE
- **29 VOLTE PIÙ ECONOMICO**  
RISPETTO ALLA CARTA
- **4 VOLTE PIÙ ECONOMICO**  
RISPETTO AGLI ASCIUGAMANI TRADIZIONALI

-  - **38 TIMES BETTER**  
THAN COTTON DISPENSING RENT SERVICES
- **29 TIMES BETTER**  
THAN PAPER
- **4 TIMES BETTER**  
THAN TRADITIONAL HAND DRYERS


-  - **38 FOIS MIEUX**  
QUE LE COTON
- **29 FOIS MIEUX**  
QUE LE PAPIER
- **4 FOIS MIEUX**  
QUE LE SÈCHE-MAINS ÉLECTRIQUE TRADITIONNEL



**410 km/h**



**1000 W**



**GARANZIA 3 ANNI • WARRANTY 3 YEARS • GARANTIE 3 ANS**

**CE**

**RoHS**  
2002/95/EC





- Asciugamani elettrico ECO-JET

- **Massimo risparmio, consumo energetico minimo (solo 1100 W) \***

- **Dimensioni compatte, minimo ingombro**

- Velocità aria 410 km/h

- Asciugatura super-veloce in 12/15 sec.

- **Doppio filtro antivirale / antibatterico**

- **Doppia lampada per disinfezione del blocco motore**

- LED azzurri nel punto di inserimento delle mani

- **Interruttore resistenza ON-OFF**



- ECO-JET hand dryer

- **Energy efficient only 1100 W\***

- **Compact size, it takes up in a minimal amount of space**

- Air speed 410 km/h

- Fastest drying time, 12/15 sec.

- **Double antiviral / antibacterial filter**

- **Double lamp for air enclosure disinfection**

- Luminous LED for quick check of the drying cycle

- **ON-OFF heat switch**



- Seche mains ECO-JET

- **Épargne énergétique maximale, seule 1100 W \***

- **Taille compacte, encombrement minimal**

- Vitesse d'air 410 km/h

- Séchage ultra-rapide en 12/15 sec.

- **Double filtre antiviral / antibactérien**

- **Double lampe pour désinfection de la chambre d-air**

- Lumineux à LED pour un contrôle rapide du cycle de séchage


- **Interrupteur resistance On-Off**

DOPPIA LAMPADA UV  
PER DISINFEZIONE  
DEL BLOCCO  
MOTORE

DOPPIO FILTRO  
ANTIVIRALE /  
ANTIBATTERICO

RESISTENZA  
REGOLABILE ON-OFF

\* con resistenza OFF  
with heating OFF  
avec resistance OFF



# X DRY COMPACT

ASCIUGAMANI - HAND DRYERS - SÈCHE-MAINS

 **ARTICOLI & CODICI PRODOTTI**

 **MODEL REFERENCE CHART**


 **TABLEAU DES MODÈLE DE RÉFÉRENCE**





Cod.

X DRY COMPACT BF	ABS bianco/white/blanc	Brush
X DRY COMPACT SF	ABS grigio/grey/gris	Brush
X DRY COMPACT NF	ABS nero/black/noir	Brush



 Il design ergonomico consente l'inserimento delle mani in maniera naturale. Un doppio getto di aria pulita a oltre 410 km/h avvolge le mani su entrambi i lati, consentendo un'asciugatura perfetta e l'eliminazione della sensazione di umidità, in soli 12 - 15 secondi

 Natural and ergonomic design for easy access. 410 km/h double jet air flow on both sides moves water from hands in 12 - 15 seconds

 La conception ergonomique permet l'insertion des mains d'une manière naturelle. Un double jet d'air pulsé à 410 km/h entre les mains deux côtés permet un séchage parfait et élimine la sensation d'humidité, en 12 - 15 secondes.



## Tasto ON-OFF per la Resistenza elettrica



 Blocco di sicurezza per la vaschetta di raccolta dell'acqua

 Safety lock for water tank

 Verrou de sécurité pour le réservoir de récupération d'eau




 Vaschetta per la raccolta dell'acqua, al di sotto si trova il tasto ON-OFF per la gestione della resistenza elettrica

 Water tank, on-off heating element button is located below

 Reservoir de collecte d'eau, ci-dessous bouton ON-OFF pour la gestion de la résistance



 Doppio filtro EPA E11 garantisce protezione contro il 97,66% di virus e batteri

 Inbuilt double antiviral / antibacterial filters as standard equipment. They allow protection against 97,66% of viruses and bacteria

 Double filtre antibactérien / antiviral inclus. Assure une protection contre 97,66% des virus et bactéries



 Doppia lampada UV per la disinfezione del blocco motore

 Double UV lamp for inside disinfection

 Double lampe UV pour désinfection du bloc moteur

- CONFRONTO COSTI DI ASCIUGATURA ANNUALI
- ANNUAL SAVINGS CALCULATION
- CALCULEZ VOS COÛTS/ECONOMIES ANNUELLES

N° UTILIZZI GIORNALIERI DAILY USE UTILISATION PAR JOUR		COTONE COTTON COTON	CARTA PAPER PAPIER	ASCIUGAMANI TRADIZIONALI 2400 W TRADITIONAL HAND DRYERS 2400 W SÈCHE-MAINS STANDARD 2400 W
100	€ 39,22 / anno	€ 1.246,00	€ 1.094,80	€ 154,37
200	€ 78,44 / anno	€ 2.492,00	€ 2.189,60	€ 308,74
400	€ 156,88 / anno	€ 4.984,00	€ 4.379,20	€ 617,48



Calcoli basati su 365 giorni/anno. Costo dell'energia pari a € 0,2226/kWh. Costo salvietta di carta monouso pari a € 0,012 con una media di 2,5 salviette per asciugatura. Costo rotolo di cotone pari a 4 € (escluso canone dispenser), 120 asciugature per rotolo



Counts are based on 365 days per year. Energy cost € 0,2226/kWh. The average cost of a paper towel sheet is € 0,012 (2,5 paper towel sheets per user). The average cost of a cotton towel roll is € 4 (dispenser fee excluded, 120 dryings per roll).



Calculs basés sur 365 jours/an. Coût énergétique de 0,2226 € / kWh. Les serviettes en papier jetables coûtent 0,012 € avec une moyenne de 2,5 lingettes par séchage. Coût du rouleau de coton de 4 € (frais de location du distributeur exclus), 120 séchage par rouleau.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Funzionamento	Automatico	Dimensioni A x L x P	
Functioning	Automatic	Dimensions H x W x D	566 x 296 x 177 mm
Activation	Automatique	Dimensioni H x L x P	
Giri al minuto		Frequenza	
Tr min	28000 rpm	Frequency	50-60 Hz
Révolutions par minute		Fréquence	
Grado di protezione elettrica		Velocità aria	
Electrical Protection Level	IP34 - CLASS II	Air Speed	410 km/h
Isolation électrique		Vitesse d'air	
Tensione		Volume aria	
Supply Voltage	220 V-240 V	Air Flow	187 m <sup>3</sup> /h - 52 l/s,
Tension d'alimentation		Débit d'air	
Potenza totale		Peso	
Total power	1450 W	Weight	6,56 Kg
Puissance totale		Poids net	
Potenza resistenza		Materiale	
Absorption Heating Element	350 W	Materials	ABS
Puissance chauffage		Matériel	
Potenza motore		Rumorosità (2 mt)	
Absorption Motor	1100 W	Noise Level (2 mt)	73 dB
Puissance moteur		Ni eau de bruit (2 mt)	

ALTEZZA DI INSTALLAZIONE DA TERRA

PUNTO DI INSERIMENTO DELLE MANI

INSTALLATION HEIGHT FROM FLOOR

POINT OF ENTRY OF HANDS

HAUTEUR D'INSTALLATION DE PLANCHER

POINT D'ENTRÉE DES MAINS




100 cm

95 cm

85 cm

**MINIMO INGOMBRO  
COMPACT SIZE  
TAILLE COMPACTE**



\* Per le limitazioni di garanzia si vedano le condizioni generali di servizio

\* Limited warranty. Please have a look to the General Warranty Conditions for details and consumables

\* Limitations de garantie: revoir Conditions de Garantie Generale

